

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer,
Forordning (EU) 2020/878



DUGNADSÅND ØKOLOGISKE VASKEARK FARGET TØY

Del 1: Seksjon 1 – Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og 1272/2008

1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: DUGNADSÅND ØKOLOGISKE VASKEARK FARGET TØY
- Andre identifikasjonsmidler:
 - Registreringsnummer: Ikke tilgjengelig
 - UFI-kode: Ikke tilgjengelig

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det frarådes å bruke det til

- Identifiserte bruksområder: Forbrukerbruk, rengjøring
- Bruksområder det frarådes å bruke: Gjelder ikke
- Begrunnelse for frarådet bruk: Gjelder ikke

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandør
Dugnadsånd AS
Ringveg Nord 21
7654 Verdal – Norge
Tel: 95068857

1.4 Nødtelefonnummer

- NØD 112
- GIFTINFORMASJONEN +47 22 59 13 00

Del 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

- *Hudirritasjon, kategori 2 (Skin Irrit. 2), H315* – Forårsaker hudirritasjon
- *Alvorlig øyeskade, kategori 1 (Eye Dam. 1), H318* – Gir alvorlig øyeskade
(Klassifiseringsprosedyre: Additivitetsmetoden)

2.1.2 Tilleggsinformasjon:

- For full tekst av H- og EUH-setninger, se **SEKSJON 16**
-

2.2 Etikettelementer

- **Etikettering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):**
Produktet er merket i henhold til CLP-forordningen.
 - **Faresetninger:**
 - **H315** – Forårsaker hudirritasjon
 - **H318** – Gir alvorlig øyeskade
 - **Sikkerhetssetninger:**
 - **P101** – Ved legehjelp, ha produktbeholder eller etikett tilgjengelig
 - **P102** – Oppbevares utilgjengelig for barn
 - **P103** – Les og følg alle instruksjoner nøye
 - **P264** – Vask hender og ansikt grundig etter bruk
 - **P280** – Bruk øyevern / ansiktsvern
 - **P305+P351+P338+P310** – Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette er enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTER/lege
 - **P302+P352** – Ved hudkontakt: Vask med mye vann
 - **P332+P313** – Ved hudirritasjon: Søk legehjelp
 - **Tilleggsmerking:**
 - **EUH208** – Inneholder protease og cellulase. Kan forårsake en allergisk reaksjon.
-

2.3 Andre farer

- Ingen av ingrediensene ($\geq 0,1$ %) oppfyller kriteriene for PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk) eller vPvB (svært persistent og svært bioakkumulerende) i henhold til Vedlegg XIII
- Ingen av ingrediensene er identifisert som hormonforstyrrende stoffer i henhold til forordning (EU) 2017/2100

Del 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler**3.1 Stoff**

– Ikke aktuelt (produktet er en blanding)

3.2 Blandinger**Beskrivelse av blandingen:***Dugnadsånd Økologiske Vaskeark Farget Tøy*

Stoff	CAS-nr.	EC-nr.	Vekt % (w/w)	Klassifisering (CLP)
Polyvinylalkohol	25213-24-5	–	20–40 %	Ingen
Vann	7732-18-5	231-791-2	5–15 %	Ingen
Laurylglukosid	110615-47-9	–	1–10 %	<i>Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318</i>
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	1–10 %	Ingen
Natriumsitrat	6132-04-3	–	1–10 %	Ingen
Bentonitt	1302-78-9	215-108-5	1–10 %	Ingen
Fettalkoholer, C12-16, etoksylert (ATE (oral) = 1600 mg/kg, M = 1)	68551-12-2	500-221-7	0,5–5 %	<i>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400</i>
PEG-12 dimetikon	68937-54-2	–	0,3–3 %	Ingen
Saponiner	8047-15-2	232-462-6	0,1–1 %	<i>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335</i>
Protease (ATE (oral) = 1800 mg/kg, M = 1)	9014-01-1	232-752-2	0,1–0,9 %	<i>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Resp. Sens. 1, H334; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411</i>
				<i>Resp. Sens. 1, H334</i>
Cellulase	9012-54-8	232-734-4	0,1–0,9 %	

Del 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- **Generelle råd:**
Søk legehjelp hvis du føler deg uvel.
- **Ved innånding:**
Sørg for frisk luft. Søk medisinsk hjelp dersom ubehag oppstår.
- **Ved hudkontakt:**
Vask med vann. Ved tegn på irritasjon eller andre symptomer, kontakt lege.
- **Ved øyekontakt:**
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre det.
Fortsett skylling. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
- **Ved svelging:**
Skyll munnen. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege hvis du føler deg uvel.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Akutte og forsinkede virkninger er beskrevet i seksjonene **2** (fareidentifikasjon) og **11** (toksikologisk informasjon).

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandles symptomatisk. Det finnes ingen kjent spesifikk motgift.

DEL 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Slukkemidler

- **Egnede slukkemidler:**
Karbondioksid (CO₂) eller kjemisk pulver, vannspray eller alkoholresistent skum.
- **Uegnede slukkemidler:**
Ingen kjente.

5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

- Ved brann kan det dannes etsende støv i luften.

5.3 Råd til brannmannskap

- **Verneutstyr:**
Bruk selvforsynt pusteapparat ved brannslukking.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødrutiner

- **6.1.1 For ikke-nødsituasjonspersonell**
 - **Verneutstyr:**
Bruk vernehansker, øye-/ansiktsvern.
 - **Nødrutiner:**
Unngå kontakt med hud og øyne.
 - **6.1.2 For nødpersonell**
 - **Personlig verneutstyr:**
Bruk vernehansker og øye-/ansiktsvern.
-

6.2 Miljømessige forholdsregler

- Hindre videre lekkasje eller utslipp dersom det er trygt å gjøre det.
 - Forhindre at produktet når avløp, kloakk, kjellere eller trange rom.
 - Ved forurensning av elver, innsjøer eller avløpssystem: varsle relevante myndigheter.
-

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

- Samle opp mekanisk.
 - Avfall behandles i henhold til SEKSJON 13.
-

6.4 Henvisning til andre seksjoner

- Se SEKSJON 7 for informasjon om sikker håndtering.
- Se SEKSJON 8 for personlig verneutstyr.
- Se SEKSJON 13 for avfallsbehandling.

DEL 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Les og følg alle instruksjoner nøye.
 - Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen.
 - Unngå kontakt med øyne og hud.
 - **Informasjon om brann- og eksplosjonsvern:**
Vanlige forholdsregler for forebygging av brann.
-

7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter

- **Krav til lagringsrom og beholdere:**
Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted.
- **Informasjon om felleslagring:**
Oppbevares utilgjengelig for barn.
- **Ytterligere informasjon om lagringsforhold:**
Oppbevares innelåst.
- **Lagringsklasse:**
13

7.3 Spesifikk sluttbruk

- Se SEKSJON 1.2 for anbefalt bruk.

DEL 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

- **Ingredienser med grenseverdier som må overvåkes på arbeidsplassen:**

Stoff	Land	Åttetimers grenseverdi	Korttidsverdi
Propylenglykol (57-55-6)	Irland	150 ppm; 470 mg/m ³	Ikke angitt
	Storbritannia	150 ppm; 474 mg/m ³	Ikke angitt
Protease (9014-01-1)	Belgia	0,00006 mg/m ³	Ikke angitt
	Danmark	0,00006 mg/m ³	0,00006 mg/m ³
	Irland	0,00006 mg/m ³	0,00006 mg/m ³ (15 min)
	Spania	Ikke angitt	0,00006 mg/m ³
	Sverige	1 mg/m ³ glycineenhet/m ³	3 mg/m ³ glycineenhet/m ³ (15 min)
	Storbritannia	0,00004 mg/m ³	Ikke angitt

DNEL-verdier (Derived No-Effect Level):

Stoff	Eksponeringsstype	Arbeidstaker-verdi	Forbrukerverdi
Laurylglukosid	Systemisk, langvarig innånding	420 mg/m ³	124 mg/m ³
	Langvarig hudkontakt	595 000 mg/kg kroppsvekt/dag	357 000 mg/kg kroppsvekt/dag
	Langvarig oral eksponering	–	35,7 mg/kg kroppsvekt/dag
Saponiner	Systemisk, langvarig oral eksponering	–	15 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC-verdier (Predicted No-Effect Concentration):

Stoff	Type	Verdi
Laurylglukosid	Ferskvann	176 µg/L
	Intermitterende utslipp	29,5 µg/L
	Sjøvann	18 µg/L
	Avløpsrenseanlegg (STP)	5 g/L
	Sediment ferskvann	1,516 mg/kg sediment
	Sediment sjøvann	65 µg/kg sediment
	Jord	654 µg/kg jord
Saponiner	Sekundær forgiftning	111,11 mg/kg mat
	Ferskvann	38,8 µg/L
	Intermitterende utslipp	388 µg/L
	Sjøvann	3,88 ng/L
	Avløpsrenseanlegg (STP)	1 mg/L

8.2 Eksponeringskontroll

- **Tekniske tiltak:**

Håndteres i henhold til god hygiene og sikkerhetspraksis.

Vask hender og ansikt før pauser og etter arbeidets slutt.

Se seksjon 7 for informasjon om utforming av tekniske anlegg.

- **Personlig verneutstyr:**

- **Øye- og ansiktsvern:**

- Vernbriller med sidevern.

- **Hudvern:**

- Vernehansker laget av butylgummi, neopren eller nitrilgummi (tykkelse > 0,11 mm; gjennombruddstid opptil 480 minutter).

- Annet hudvern er vanligvis ikke nødvendig under normale forhold. For industriell bruk anbefales sikkerhetsdresser, ansiktsvern, vernestøvler osv.

- **Åndedrettsvern:**

- Ikke nødvendig under normale forhold. Ved høyere konsentrasjoner: bruk positivtrykksmaske.

- **Termiske farer:**

- Ikke relevant under normale forhold. For industrielt arbeid kreves flammehemmende verneutstyr.

- **Miljømessige eksponeringskontroller:**

- Kontrolltiltak skal være i samsvar med gjeldende miljølovgivning.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- **Tilstandsform:** Fast stoff
 - **Farge:** Hvit
 - **Lukt:** Luktfri
 - **Smeltepunkt / frysepunkt:** Ikke bestemt
 - **Kokepunkt / kokeområde:** Ikke bestemt
 - **Brennbare egenskaper:** Ikke bestemt
 - **Nedre og øvre eksplosjonsgrense:** Ikke bestemt
 - **Flammepunkt:** Ikke relevant
 - **Selvantennelsestemperatur:** Ikke bestemt
 - **Nedbrytningstemperatur:** Ikke bestemt
 - **pH:** 6 – 8,5 (100 g/l, 20 °C)
 - **Kinematisk viskositet:** Ikke relevant
 - **Løselighet:** Ikke bestemt
 - **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log P):** Ikke relevant
 - **Damptrykk:** Ikke bestemt
 - **Tetthet og/eller relativ tetthet:** Ikke bestemt
 - **Relativ damptetthet:** Ikke bestemt
 - **Partikkelegenskaper:** Ikke bestemt
-

9.2 Andre opplysninger

- **Opplysninger knyttet til fysisk fare:**

- Eksplosiver: Ikke relevant
- Brennbare gasser: Ikke relevant
- Aerosoler: Ikke relevant
- Oksiderende gasser: Ikke relevant
- Gasser under trykk: Ikke relevant
- Brennbare væsker: Ikke relevant
- Brennbare faste stoffer: Ikke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger: Ikke relevant
- Pyroforske væsker: Ikke relevant
- Pyroforske faste stoffer: Ikke relevant
- Selvoppvarmende stoffer og blandinger: Ikke relevant
- Stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann: Ikke relevant
- Oksiderende væsker: Ikke relevant
- Oksiderende faste stoffer: Ikke relevant
- Korrosivt for metaller: Ikke relevant
- Avsensibiliserte eksplosiver: Ikke relevant

- **Andre sikkerhetsegenskaper:**

- Mekanisk sensitivitet: Ikke relevant
- Selvforsterkende polymeriseringstemperatur: Ikke relevant
- Dannelse av eksplosiv støv-/luftblanding: Ikke relevant
- Syre-/alkalireserve: Ikke relevant
- Fordampningshastighet: Ikke relevant
- Blandingsevne: Ikke relevant
- Ledningsevne: Ikke relevant
- Korrosivitet: Ikke relevant
- Gassgruppe: Ikke relevant
- Redokspotensial: Ikke relevant
- Radikal dannelse: Ikke relevant
- Fotokatalytiske egenskaper: Ikke relevant
- Andre fysiske og kjemiske parametere: Ikke bestemt

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Produktet er ikke reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

- Produktet er stabilt ved lagring ved normale temperaturer.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

- Høye temperaturer.

10.5 Uforenlige materialer

- Sterke oksidasjonsmidler og syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Produktet brytes ikke ned ved normal bruk.

DEL 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

- **Akutt toksisitet:**

Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.

Stoff	Art	LD50 oral	Kilde
Laurylglukosid	Rotte	>5000 mg/kg	ECHA registreringsdokument
	Kanin	>2000 mg/kg	ECHA registreringsdokument
Fettalkoholer, C12-16, etoksylert	Rotte	1600 mg/kg	Sikkerhetsdatablad (chem spec)
Saponiner	Rotte	>5000 mg/kg	ECHA registreringsdokument
	Rotte	>2000 mg/kg (dermal)	ECHA registreringsdokument

- **Hudkorrosjon/-irritasjon:**
Forårsaker hudirritasjon.
 - **Alvorlig øyeskade/-irritasjon:**
Gir alvorlig øyeskade.
 - **Respiratorisk eller hudsensibilisering:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **Mutagenitet i kjønnsceller:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **Kreftfremkallende egenskaper:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **Reproduksjonstoksisitet:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **STOT – enkel eksponering:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **STOT – gjentatt eksponering:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
 - **Aspirasjonsfare:**
Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke stoffet kriteriene for klassifisering.
-

11.2 Andre opplysninger

- **Endokrine forstyrrende egenskaper:**
Ingen av ingrediensene ($\geq 0,1$ %) anses å ha hormonforstyrrende egenskaper for mennesker i henhold til EU-forordning 2017/2100.
 - **Andre relevante opplysninger om helseeffekter:**
Ingen kjente.
-

DEL 12: Økologisk informasjon

12.1 Toksisitet

Stoff	Organisme	Effekt-dose	Testvarighet	Verdi
Laurylglukosid	Daphnia magna	EC50	48 timer	7 mg/L
	Daphnia magna	NOEC	21 dager	2 mg/L
	Scenedesmus subspicatus	EC50	72 timer	12,5 mg/L
Saponiner	Ferskvannsfisk	NOEC	96 timer	10 mg/L
	Ferskvannsfisk	LC50	96 timer	38,8 mg/L
	Daphnia magna	NOEC	48 timer	20 mg/L
	Daphnia magna	EC50	48 timer	65 mg/L
	Scenedesmus subspicatus	NOEC	72 timer	800 mg/L
	Scenedesmus subspicatus	EC50	72 timer	>800 mg/L

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Stoff	Biologisk nedbrytning	Hydrolyse
Laurylglukosid	44 – 65 % (28 dager)	Ikke oppgitt
Saponiner	90,1 % (28 dager)	Ikke oppgitt

12.3 Bioakkumuleringsevne

Stoff	Log Pow	BCF
Laurylglukosid	≤ -0,07	Ikke oppgitt
Saponiner	-0,24	Ikke oppgitt

12.4 Mobilitet i jord

Stoff	Overflatespenning (mN/m)	Log Koc
Laurylglukosid	29,5 (1 g/L, 23 °C)	1,7
Saponiner	36,4–37,7 (500–10000 mg/L, 20 °C)	Ikke oppgitt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- Denne blandingen inneholder ingen stoffer (≥0,1 %) som er vurdert som PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk) eller vPvB (svært persistent og svært bioakkumulerende).
-

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

- Ingen av ingrediensene (≥0,1 %) vurderes å ha hormonforstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer i henhold til forordning (EU) nr. 2017/2100.
-

12.7 Andre negative effekter

- Ingen kjente andre skadelige effekter.
-

12.8 Tilleggsinformasjon

- Generelle merknader:
WGK1 (tysk regelverk, selvvurdering): Svakt vannfareklasse.
Store mengder må ikke slippes ut i grunnvann, vannløp eller kloakksystem.

DEL 13: Avfallsbehandling

13.1 Metoder for avfallshåndtering

- **Anbefaling:**
Små mengder kan kastes sammen med husholdningsavfall.
Store mengder må behandles i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
-

13.2 Uren emballasje

- **Anbefaling:**
Avfall og emballasje skal håndteres i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale regler.

DEL 14: Transportinformasjon

- **ADR/ADN/RID (2023-utgave):**
Produktet er ikke underlagt ADR/ADN/RID.
- **IATA-DGR (65. utgave):**
Produktet er ikke underlagt IATA-DGR.
- **IMO/IMDG (41-22):**
Produktet er ikke underlagt IMO/IMDG-koden.

DEL 15: Regelverksinformasjon

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/regelverk spesifikt for stoffet eller blandingen

- **MAK (tysk maksimal arbeidsplassgrense):**
Ingen av ingrediensene er oppført.
- **Direktiv 2012/18/EU (Seveso III):**
Ingen av ingrediensene er oppført.
- **Sevesokategori:**
Ikke aktuelt.
- **Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av lavere krav:**
Ikke aktuelt.
- **Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av høyere krav:**
Ikke aktuelt.
- **Nasjonale forskrifter:**
Ingen spesifikke opplysninger.
- **Andre forskrifter, begrensninger og forbud:**
Ingen av ingrediensene er oppført på kandidatlisten over særlig bekymringsfulle stoffer (SVHC), REACH Annex XIV autorisasjonslisten, eller REACH Annex XVII restriksjonslisten.

DEL 16: Andre opplysninger

16.1 Endringer:

- Ingen endringer.

16.2 Forkortelser og akronymer:

- ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei
- IMDG: Internasjonal sjøfartsregel for farlig gods
- IATA: Internasjonal lufttransportforening
- CAS: Chemical Abstracts Service (organisasjon for kjemisk informasjon)
- DNEL: Derived No-Effect Level (fastsatt nivå uten effekt)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (forventet konsentrasjon uten effekt)
- PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende
- SVHC: Substance of Very High Concern (stoff av svært høy bekymring)

- LD50: Dødelig dose for 50 % av testorganismer
 - LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av testorganismer
 - EC50: Konsentrasjon som gir 50 % maksimal effekt
 - NOEC: Konsentrasjon uten observert effekt
 - Acute Tox. 4: Akutt toksisitet, farekategori 4
 - Skin Irrit. 2: Hudirritasjon, farekategori 2
 - Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade, farekategori 1
 - Eye Irrit. 2: Øyeirritasjon, farekategori 2
 - Resp. Sens. 1: Luftveissensibilisering, farekategori 1
 - STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet, enkel eksponering, farekategori 3
 - Aquatic Acute 1: Akutt vannfare, farekategori 1
 - Aquatic Chronic 2: Kronisk vannfare, farekategori 2
-

16.3 Viktige litteraturhenvisninger og datakilder:

- <https://echa.europa.eu/>
 - <https://chem.nlm.nih.gov/>
 - <https://www.osha.gov/>
 - <http://www.unece.org/>
 - <http://www.imo.org/>
 - <https://www.dguv.de/>
 - <https://epa.govt.nz/>
 - <http://www.ilo.org/>
 - <https://www.phmsa.dot.gov/>
 - <https://www.regjeringen.no>
 - <https://www.lovdatab.no>
-

16.4 Klassifisering for blandinger og brukt evalueringsmetode i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP):

- Se seksjon 2.1 (klassifisering).
-

16.5 Relevante H- og EUH-setninger (nummer og full tekst):

- H302: Skadelig ved svelging
 - H315: Forårsaker hudirritasjon
 - H318: Gir alvorlig øyeskade
 - H319: Gir alvorlig øyeirritasjon
 - H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
 - H335: Kan forårsake irritasjon i luftveiene
 - H411: Giftig for liv i vann med langvarige virkninger
-

16.7 Ytterligere informasjon:

- Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, dens endring (EU) nr. 2020/878 og (EF) nr. 1272/2008.
- Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen er gitt med antagelse om pålitelighet, men uten garanti for korrekthet. Håndtering, lagring, bruk og avhending er utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss ansvar for tap eller skade som måtte oppstå.
- EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). . EU-forordning 648/2004, 487/2013 (Vaskemiddelforordningen).
- Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert på sist tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksområde.